



**ARCULATI  
KÉZIKÖNYV**

# TARTALOM

---

BEVEZETŐ.....	2
LOGÓ – Alap logó .....	3-6
BETŰTÍPUSOK.....	7-8
ARCULATI ELEMEK – NÉVJEGYKÁRTYA.....	9
ARCULATI ELEMEK – KITŰZŐK.....	10
ARCULATI ELEMEK – BORÍTÉK.....	11-12
ARCULATI ELEMEK – FEJLÉCES PAPÍR.....	13-14
ARCULATI ELEMEK – POWER POINT SABLON.....	15
ARCULATI ELEMEK – E-MAIL ALÁÍRÁSMINTA.....	16
INFORMÁCIÓS- ÉS IRÁNYÍTÓTÁBLÁK .....	17
AJÁNDÉKTÁRGYAK, SZÓRÓANYAGOK .....	18
VÍZJEL.....	19
EMLÉKLAP, CD BORÍTÓ, MAPPA .....	20



# BEVEZETŐ

---

## AZ ARCULAT

Az arculati kézikönyv a rendszerbe foglalt arculati elemekkel kapcsolatos szabályok, alapelvek bemutatása.

A kézikönyv célja, hogy arculatunkat egységessé és emlékezetessé tegye, feladata, hogy a későbbiekben felmerülő vizuális arculati elemek elkészítéséhez is segítséget nyújtson.





A logó tradicionális, patinás, tükrözi az intézmény szellemét.

A képi hatás erősítéséhez a **tradíció**, **innováció**, **elköteleződés** hívószavak használhatóak a kiadványokon, transzparensen:

## Tradíció. Innováció. Elköteleződés.

A logónál használt színek:




CMYK: 85, 40, 92, 39  
Pantone: 426 C  
RGB: 29, 86, 51  
Web: #1d5633



CMYK: 50, 4, 100, 0  
Pantone: 368 C  
RGB: 141, 192, 63  
Web: #8dc03f

# LOGÓ

## Elhelyezése



A logó kizárólag önmagában használható. Elemei (pl. maga a fa, vagy annak lombkoronája) külön nem.

A logó elhelyezése a többi grafikai elemtől szellősen, a szövegsáv szélességének kétszeres távolságára ajánlott. Kisebb méretben, (pl. névjegykártyán, fejléces papíron) egyszeres távolság is megengedett. A logó komplexitása miatt a logó minimális nyomtatási magassága 15 mm.

Az **OKPI** mozaikszó logóként azokon a felületeken használatos, amelyek nyomtatási magassága nem haladja meg a 15 mm-t (pl. tollak, karkötők). Ilyenkor az ívet elhagyva lehet használni Cambria bold betűtípussal, metrikus, 200-as betűközzel:

**OKPI**

**OKPI**



Nemzetközi megjelenéshez készült angol nyelvű változat is.

A mozaik szó ebben az esetben NKIP:

**NKIP**

**NKIP**

# LOGÓ

Megengedett színvariációk, és tiltások



# BETŰTÍPUSOK

Cambria

Szóróanyagok, transzparenszek, roll upok fejléceiben a patinás, jól olvasható **Cambria** betűtípus használata javasolt:

*Cambria regular*

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÁÉÍÓŰ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzáéíóű  
0123456789&@%?!:;()\*

*Cambria Italic*

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÁÉÍÓŰ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzáéíóű  
0123456789&@%?!:;()\*

**Cambria Bold**

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÁÉÍÓŰ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzáéíóű  
0123456789&@%?!:;()\*

***Cambria Bold Italic***

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÁÉÍÓŰ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzáéíóű  
0123456789&@%?!:;()\*



Tradíció.

Innováció.

Elköteleződés.





# BETŰTÍPUSOK

Helvetica

Levelezésnél, névjegykártyákon, tájékoztatók szövegezésénél a **Helvetica Neue LT Pro** betűtípus alábbi verziói használhatóak:

Helvetica Neue LT Pro Light

*Helvetica Neue LT Pro Light Italic*

Helvetica Neue LT Pro Roman

*Helvetica Neue LT Pro Italic*

Helvetica Neue LT Pro Condensed

*Helvetica Neue LT Pro Condensed Oblique*

**Helvetica Neue LT Pro Bold**

***Helvetica Neue LT Pro Bold Italic***

**Helvetica Neue LT Pro Black Condensed**

***Helvetica Neue LT Pro Black Italic***

*Jó helyen vagy!*

## ELÉRHETŐSÉGEINK:

1121 Budapest, Korányi Frigyes út 1.

[www.koranyi.hu](http://www.koranyi.hu)

[kARRIER@koranyi.hu](mailto:kARRIER@koranyi.hu)

<https://www.facebook.com/koranyi.hu>



**26.**

**Röntgen**

# ARCULATI ELEMEK

Magyar és angol névjegykártya

**ORSZÁGOS KORÁNYI PULMONOLÓGIAI INTÉZET**



**Dr. Teszt Eszter**  
főigazgató  
onkológus szakorvos

---

- +36 1 123 4567
- +36 30 123 4567
- teszt@koranyi.hu
- www.koranyi.hu
- 1121 Budapest, Korányi Frigyes út 1.

**NATIONAL KORÁNYI INSTITUTE FOR PULMONOLOGY**



**Dr. Eszter Teszt**  
General Director  
Clinical Oncologist


---

- +36 1 123 4567
- +36 30 123 4567
- teszt@koranyi.hu
- www.koranyi.hu
- Korányi Frigyes út 1., Budapest 1121, Hungary



# ARCULATI ELEMEK

Kitűzők



Logóval



Logó nélkül



**ORSZÁGOS KORÁNYI PULMONOLÓGIAI INTÉZET**

**Budapest**

Korányi Frigyes út 1.  
1121

**Dr. Teszt Endre**

Szentendre

Etele út 1.

2000



**ORSZÁGOS KORÁNYI PULMONOLÓGIAI INTÉZET**  
**Budapest**  
Korányi Frigyes út 1.  
1121

**Dr. Teszt Endre**  
Szentendre  
Etele út 1.  
2000

# ARCULATI ELEMEEK

Fejléces papír, levelek, nyilatkozatok, tájékoztatók, pr, stb.

Példa magyar nyelvű fejlécre.

A fejléc elemeinek elrendezése, mérete a dokumentum méretétől és oldalárányaitól függően természetesen változhat.



## ORSZÁGOS KORÁNYI PULMONOLÓGIAI INTÉZET

Cím: 1121 Budapest, Korányi Frigyes út 1.

Tel: +36 1 391 3200

e-mail: [igazgatosag@koranyi.hu](mailto:igazgatosag@koranyi.hu)

[www.koranyi.hu](http://www.koranyi.hu)

At iliquam sime nes adi sam, ut inusdae as imin pratus eumquas con perro volest exerita tquidem faceatem volorae. Uptatur as ad quibusti aperupt aquatestrum expeliatur autem quost, ad quatie simpos et dem cus, sequia consequis molent doluptae ipsunditam, cuptibus, apit illore eum ut et doles est, quae ratur aborrorest, sequae. Nemporrur aut quo optur atibus dolut ad que eumqui optatus quia inus net quae eos sitionsed molenecto endandi sint ipsum qui is non porro dunt, sequiaepre volorit esequundiant a volorem ipsaper ruptat in nia dunt quam, non nonsed quuntota velibus eum eliciis endandi to vendignatiis aspiciis eaquei officentiis non expere pratur? Hentempel eos mincid qui cum sam volesti quunt eiciis is doluptatis eium nimint que coruntur repudis imuscitatem earchit et aut laut aliquibus expelitas simolor porecta porest officatem ratempo runtisqui sant.

Dae earum dis ma dipsam dolestem fugit omnihil laborit molupit ionsequosa solesciur?

Endignatia nobistiur? Sitate ius ducil mi, offic tempore, asim natem quiam, omnimus sendant et experro odi deriam aces atis excea pliqui bearum et volore lam, cum quat alis nimolestrum laboreri berion et andipit, qui ad moloris est excea dolupti stionse ritate nonse odis ento modipsamus.

# ARCULATI ELEMEEK

Fejléces papír, levelek, nyilatkozatok, tájékoztatók, pr, stb.

Példa angol nyelvű fejlécre.



## NATIONAL KORÁNYI INSTITUTE FOR PULMONOLOGY

ORSZÁGOS KORÁNYI PULMONOLÓGIAI INTÉZET

Adress: Korányi Frigyes út 1., Budapest 1121, Hungary

T: +36 1 391 3200

E: [igazgatosag@koranyi.hu](mailto:igazgatosag@koranyi.hu)

[www.koranyi.hu](http://www.koranyi.hu)

At iliquam sime nes adi sam, ut inusdae as imin pratus eumquas con perro volest exerita tquidem faceatem volorae. Uptatur as ad quibusti aperupt aquatestrum expeliatur autem quost, ad quatieae simpos et dem cus, sequia consequis molent doluptae ipsunditam, cuptibus, apit illore eum ut et doles est, quae ratur aborrorest, sequae. Nemporum aut quo optur atibus dolut ad que eumqui optatus quia inus net quae eos sitionsed molenecto endandi sint ipsum qui is non porro dunt, sequiaepre volorit esequundiant a volorem ipsaper ruptat in nia dunt quam, non nonsed quuntota velibus eum eliciis endandi to vendignatiis aspiciis eaquei officentiis non expere pratur? Hentempel eos mincid qui cum sam volesti quunt eiciis is doluptatis eium nimint que coruntur repudis imuscitatem earchit et aut laut aliquibus expelitas simolor porecta porest officatem ratempo runtisqui sant.

Dae earum dis ma dipsam dolestem fugit omnihil laborit molupit ionsequosa solesciur?

Endignatia nobistiur? Sitate ius ducil mi, offic tempore, asim natem quiam, omnimus sendant et experro odi deriam aces atis excea pliqui bearum et volore lam, cum quat alis nimolestrum laboreri berion et andipit, qui ad moloris est excea dolupti stionse ritate nonse odis ento modipsamus.

### Főoldal minta

pl. Konferencia címe

A tematikától függően használható Cambria és a Helvetica betűtípus különböző változatai

A téma függvényében használható zöld színű szöveg is

pl. Előadó neve

titulusa  
egyéb információk



ORSZÁGOS KORÁNYI PULMONOLÓGIAI INTÉZET

www.koranyi.hu

### MET APEREM REROREPTATUS

Monse perovitae niae nobisit litasped molestis dent qui illiqui dus sanimir vendipsam ea vendem re nitis allatet et iduciet enisquam non plit lit ut mos a: explaut omni acceptus ea que exces malo magnit eatloss erupta dolut doles et, conest laciditae voluptas quid erum aut ea alit hilibus deratqui a elent au eossint omni debitatet moloreicae molo beriscium hilitatur .

Magnis voluptatur reperibus alicien ducienis vitatur ant, sundame siminusdae enihici dolupturia sentiae volorumquide velentem qui in nobis in res aut volorem underuntione dit am evero is vent earum voleseis alit volorat ibusdae vellit officim nonse nis mossime eserumquatur as am, cus sunt, omnis maximi sectaspelit, inihili acerspic temque il idus accupta turioie hendite mquunt harun as enes aut que plisiti aliquo dolupta velendi psanditibus volliqui net peliqui auditio. Itaturit qui oditat alistio ssitis et eaquatur mo esendipis int.



Aloldal minta



### MET APEREM

Monse perovitae niae nobisit litasped molestis dent qui illiqui dus sanimin vendipsam ea vendem re nitis allatet et iduciet enisquam non plit lit ut mos as explaut omni acceptus ea que exces malo magnit eatloss erupta dolut doles et, conest laciditae voluptas quid erum aut ea alit hilibus deratqui a elent aut eossint omni debitatet moloreicae molo beriscium hilitatur .

Magnis voluptatur reperibus alicien ducienis vitatur ant, sundame siminusdae enihici dolupturia sentiae volorumquide velentem qui in nobis in res aut volorem underuntione dit am evero is vent earum voleseis alit volorat ibusdae vellit officim nonse nis mossime eserumquatur as am, cus sunt, omnis maxima sectaspelit, inihili acerspic temque il idus accupta turioie hendite mquunt harun as enes aut que plisiti



### MAGNIS VOLUPTATUR REPERIBUS

Monse perovitae niae nobisit litasped molestis dent qui illiqui dus sanimin vendipsam ea vendem re nitis allatet et iduciet enisquam non plit lit ut mos as explaut omni acceptus ea que exces malo magnit eatloss erupta dolut doles et, conest laciditae voluptas quid erum aut ea alit hilibus deratqui a elent aut eossint omni debitatet moloreicae molo beriscium hilitatur .

Magnis voluptatur reperibus alicien ducienis vitatur ant, sundame siminusdae enihici dolupturia sentiae volorumquide velentem qui in nobis in res aut volorem underuntione dit am evero is vent earum voleseis alit volorat ibusdae vellit officim nonse nis mossime eserumquatur as am, cus sunt, omnis maxima sectaspelit, inihili acerspic temque il idus accupta turioie hendite mquunt harun as enes aut que plisiti aliquo dolupta velendi psanditibus volliqui net pelique auditio. Itaturit qui oditat alistio ssitis et eaquatur mo esendipis int.

ut mos as explaut omni acceptus ea que exces malo magnit eatloss erupta dolut doles et, conest laciditae voluptas quid erum aut ea alit hilibus deratqui a elent aut eossint omni debitatet moloreicae molo beriscium hilitatur



Nem voluptatur aut eatis intem qui qui rem ulparia nusant ressi di dolupienem quost, cores et as restionsedit aciet eatibus andisciendis est autem. Incto bla necearunt am volores ciaest est ad quatur mil min ex escil iminctur sam iste sustruptassi saped es quam iderro eatur seque nis re, quos estiumquae. Namendis eturiossitas ati atiatur, comnimi, venecaectae vit, comnimi, offictae cum volorum facimpo samendeliquo earum esedi tem audam accum aboremque rehenis ut omnim dolesciasse molorupta ea quam ent latur min natque volorias volest, sinciti dolum et ent pro is perum rererum ut ut

Az e-mail aláírásmintához az általában minden rendszeren rendelkezésre álló szabványos Arial vagy valamilyen sans serif betűtípus használata javasolt az egységes megjelenés érdekében.

Formáját tekintve az alábbi elrendezésre kell törekedni:



**Dr. Teszt Eszter**  
teszt titulus

Tesztelési Igazgatóság (pl.)  
Országos Korányi Pulmonológiai Intézet  
1121 Budapest, Korányi Frigyes út 1.  
Telefon: +36 1 391 3200 | +36 30 123 4567  
Email: [teszt.eszter@koranyi.hu](mailto:teszt.eszter@koranyi.hu)  
Honlap: [www.koranyi.hu](http://www.koranyi.hu)



# INFORMÁCIÓS- ÉS IRÁNYÍTÓTÁBLÁK

Néhány iránymutató példa a tervezéshez. Az arányok és a szövegek függvényében a táblák szabadon méretezhetőek.



## Információ

Kérjük, hogy a consu comnequ on-ditemus comnihi licerraridio atum sent. Cato hoctam utes nimusse des-senatudam ia num atur inam avoccia? Dam illarid ervigit icibus, acidiorum inartiam sendelatam egerum auctu egerdi tus percest estri, vigit? Opio, dessed menatifere duconsum pecreis cre aucitan teripiondem tuidem remus mili, nonverenit. Mantil unterissolum escitem, que tabem publin

**Köszönjük!**

# AJÁNDÉKTÁRGYAK, SZÓRÓANYAGOK

A szóróanyagokon, bögréken, ruházaton, stb. az alap logó elhelyezése ajánlott, viszont azokon a kisméretű ajándéktárgyakon, amelyeken a nyomtatási magasság nem haladja meg a 15 mm-t az **OKPI** mozaikszó használható.

## OKPI



KORÁNYI

# VÍZJEL

Logó vízjelként képen és videón



# EMLÉKLAP, CD BORÍTÓ, MAPPA

